

## İHALE İLANI

T.C.  
ORTAKÖY KAYMAKAMLIĞI  
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

İncesu Kanyonu Kır Kafe Restoran İnşaatı Yapım İşi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

### 1- İdarenin

a) Adı-Adresi : Ortaköy Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Bahçelievler Mah. Hükümet Konağı Kat : 3 Ortaköy/ÇORUM

b) Telefon ve Faks : 0 (364) 491 42 34 – 0 ( 364 ) 491 40 51 Numarası

c) Elektronik Posta Adresi :

### 2-İhale Konusu Yapım İşinin

a) Adı – Niteliği Türü, Miktarı : Yapım işi , İncesu Kanyonu Kır Kafe Restoran İnşaatı Yapım İşi , Birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen miktarlar

b) İşin yapılacağı yer : Çorum Ortaköy İlçesine Bağlı İncesu Köyü

c) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 ( On ) iş günü içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 90 takvim günüdür.

### 3- İhalenin

a) İhalenin Yapılacağı Yer : Ortaköy Kaymakamlığı Kaymakam İrfan TURNA Toplantı Salonu

b) İhalenin tarih ve saati : 19.06.2018 Salı günü saat 14 : 00

### 4- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1. Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile e-posta adresi.

4.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

a) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

a) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.4. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11'inci maddesinde belirtilen İhale Dışı Bırakılma Durumlarında olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.

4.5. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetveli.

 125



- 4.6. İhale dokümanının satın alındığına dair banka dekontu. (T.C. Ziraat Bankası Çorum Ortaköy Şb. TR72 000 1 000 650 136 359 78 5001) nolu hesaba yatırılacaktır.
- 4.7. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
- 4.8. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekaletnamesi ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi.
- 4.9.İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesi, İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, 4. maddenin 2 inci fıkrasının (b), (c) bentlerinde ve 4 üncü maddenin 3 üncü fıkrasının (a), (b) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı , ayrı verilmesi zorunludur.
- 4.10. 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan KHGB ihale yönetmeliğinin 11. maddesinin a,b,c,d,e,f,g, ve ğ bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.

- 5- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşınması gereken kriterler;
- 5.1. İş deneyim belgeleri; isteklinin, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında gerçekleştirdiği veya % 80'si oranında denetlendiği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %80 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.
- 5.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirebilmek için en az üç (3 ) yıl deneyimli aşağıda listelenen teknik personellerden birisini çalıştırdığına dair teknik personel taahhütnamesi . ( Çalıştırılan teknik personel iş yerinde devamlı bulundurulacaktır.) Bu iş kapsamında çalıştırılacak olan teknik personele ait belgeler sözleşme imzalanmadan önce idareye teslim edilecektir. ( Teknik personele ait mezuniyet belgesi ,oda kayıt belgesi veya deneyimini gösteren diğer belgeler. ) İnşaat Mühendisi , İnşaat teknikeri
- 5.3. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler; ihale konusu işi yerine getirebilmek için aşağıda listelenen sayıda ve nitelikte makine ve diğer ekipmanları isteklinin çalıştıracağına dair yapı araçları taahhütnamesi. Bir Adet Kanal Kazıcı-Kırıcı kepçe, Bir Adet Kamyon,

6- Bu ihalelerin tamamında benzer iş olarak kabul edilecek işler: Kilit Parke Taşı Döşenmesi İş, İçme suyu ve Kanalizasyon İnşaatı ile İçme suyu ve Kanalizasyon İnşaatlarının Kazı, Hafriyat ve Dolgu İşleri ve her türlü inşaat işleri. Benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği'dir.

7- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

8- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

9- 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği ihale yönetmeliğinin 12. maddesi kapsamında olanlar ihaleye katılamazlar.

10 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve [1000,00] Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.





11- Teklifler, 19.06.2018 Salı günü saat 14.00 'e kadar , İhale Komisyonuna elden teslim edilecektir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.

12- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen KDV Hariç birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Teklif birim fiyat cetvellerindeki hesaplama hatası isteklinin sorumluluğundadır. Teklif mektubunda yazılı toplam bedel geçerli sayılacaktır.

13- İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

14- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 ( Doksan ) takvim günü olmalıdır.

15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

16- Köylere Hizmet Götürme Birliği, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir.

17- Birliğimiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitinde serbesttir.

İlan olunur. 08.06.2018

Ömer TEKES  
Birlik Başkanı V.



**BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU**  
**ORTAKÖY KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA**

../../....

**-İhale nin adı** : **İncesu Kanyonu Kır Kafe Restoran İnşaatı Yapım İşi**  
**-Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı** :  
**-Uyruğu** :  
**-TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise)** :  
**-Vergi Kimlik Numarası** :  
**-Tebliğat adresi** :  
**-Telefon ve faks numarası** :  
**-Elektronik posta adresi (varsa)** :

1) Yukarıda ihale kayıt numarası ve adı yer alan ihaleye ilişkin ihale dokümanını oluşturan tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere ihale dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2)İhale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

3) “yerli istekli” tanım gereğince [*yerli*] istekli durumundayız.

4) Yukarıda yer alan *elektronik posta adresime ve faks numarama tebliğat yapılmasını kabul ediyorum*

5) İhale konusu işin [*tamamını*] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç

.....  
bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı  
Kaşe ve İmza

.....  
<sup>1</sup> İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır.

<sup>3</sup> İstekli kabul ettiği seçeneği yazacaktır.

<sup>6</sup> Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.



## EK- Birim Fiyat Teklif Cetveli

1/2

## İNŞAAT

S.No	Poz No	Yapılacak İmalatın Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
1	18.140/A1	12.5 mm tek kat alçı duvar levhaları ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması	M2	11,14		
2	18.140/B1	12.5 mm tek kat suya dayanıklı alçı duvar levh. ile çift iskeletli askı sist. asma tavan yapılması	M2	58,65		
3	27.525/1A	Beton, tuğla duvar vb. yüzeylere perlitli sıva ve saten alçı kaplama yapılması	M2	123,65		
4	27.530/2	Hazır makine sıvası ile duvarlara tek kat alçı sıva yapılması (20mm kalınlık)	M2	69,79		
5	MSB.705	Sert Ağaç Ahşap Bölme Yapılması (Seperatör Yapılması)	M2	13,50		
6	MSB.805/A-Y	Paslanmaz Çelik Merdiven Korkuluğu ve Küpeştesi Yapılması	KG	50,81		
7	Özel.Poz.01	Suya dayanıklı alçı panel levhaları ile taşıyıcı dolgu duvar yapılması(Bölme duvarının her iki yüzünde 12.5 mm çift kat suya dayanıklı alçı panel levhaları ile)	M <sup>2</sup>	200,73		
8	Özel.Poz.02	Suya dayanıklı alçı panel levhaları ile taşıyıcı dolgu duvar yapılması(Bölme duvarının bir yüzünde tek kat 12.5 mm alçı duvar levhası, diğer yüzünde 12mm tek kat çimentolu yonga levha ile)	M <sup>2</sup>	134,85		
9	Özel.Poz.03	Thermowood ile zemin kaplaması yapılması	M <sup>2</sup>	405		
10	Özel.Poz.04	Çinko yağmur indirme sistemi temin ve montajı	MT	15,20		
11	Özel.Poz.05	Masif ahşap cephe ve tavan kaplaması yapılması	M <sup>2</sup>	209,85		
12	Özel.Poz.06	Kenet sistem titanyum çinko çatı kaplama yapılması	M <sup>2</sup>	469		
13	Özel.Poz.07	Paslanmaz soğuk hava deposu, kapısı, kontrol paneli, kilit ve sızdırmazlık fitilli, rezistans bağlantılı	AD	1		
14	Y.15.140/01	Kum temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması	M3	120		
15	Y.15.140/06	Çakıl temin edilerek, drenaj yapılması	M3	20		

16	Y.16.050/ 12	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 12/15 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil)	M3	16		
17	Y.16.050/ 15	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil)	M3	85		
18	Y.18.461/ 001	3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı ve 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması	M2	240		
19	Y.21.101/ 03	Ahşaptan makaslı çatı yapılması	M3	18,50		
20	Y.22.001/ 02	Ahşaptan masif tablalı dış kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması	M2	32,4		
21	Y.22.009/ 03	Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması	M2	13,20		
22	Y.23.015	Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması.	TON	7,50		
23	Y.23.244/ A	Naturel-mat eloksallı profillerle ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması	KG	419,98		
24	Y.25.003/ 14	Yeni sıva yüzeylere macun ve astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe)	M2	123,65		
25	Y.26.006/ 405	(25 x 33 cm) veya (25 x 40 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, 1.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	M2	231,05		
26	Y.26.008/ 403B	20 x 20 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, 1.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	M2	32,85		



27	Y.26.008/ 405B	40 x 40 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, 1.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	M2	62,24		
28	Y.27.581	200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması	M2	119,44		
29	Y.28.645/ A43	Ahşap doğramaya çıta ile 4+6 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması	M2	73,20		

### SIHHİ TESİSAT

1	071.108	Tezgah altı ve tezgah üstü oval lavabo takriben 40x50 cm	AD	4		
2	071.112	Takriben 45x55 cm yarım ayaklı tk.sırlı seramik ekstra sınıf lavabolar	AD	1		
3	071.116	Takriben 50x60 cm bedensel engelli sırlı seramik ekstra sınıf lavabolar	AD	1		
4	073.202	Ayna takriben 40x60 cm (kristal cam)	AD	4		
5	079.1101	Antibakteriyel takriben 37x77 cm ekstra sınıf kendinden rezervuarlı alafranga hela ve tesisatı	TK	5		
6	079.200	Bedensel engelli için, takriben 35x70 cm kendinden rezervuarlı alafranga hela ve tesisatı	TK	1		
7	083.104	1 gözlü damlalıksız eviye,paslanmaz çelik 50x60x22	AD	1		
8	084.101	Bir gözlü eviye tesisatı,bataryalı,pirinç sifonlu 1.sınıf	AD	1		
9	089.113	Uzun musluk (perlatörlü rozet dahil)	AD	1		
10	089.921	Fotoselli lavabo bataryası ve tesisatı, çift su girişli (krome)	AD	6		
11	090.102	Fayans sabunluk kollu takriben 16x31 cm	AD	6		
12	091.1000	Engelliler için katlanabilir tutunma barı	AD	1		
13	091.900	Engelliler için klozet tutunma barı	AD	1		
14	094.400	Paslanmaz çelik kağıtlık	AD	5		
15	094.500	Engelliler için paslanmaz çelik kağıtlık	AD	1		
16	097.503	Banyo süzgeci(pirinç kromajlı ızgaralı) 15x15 cm	AD	10		
17	Sih.Özel-1	Engelli için Hareketli ayna	AD	1		
18	Sih.Özel-2	Sıvı sabunluk (tezgaha gömme)	AD	4		



## MÜŞTEREK TESİSAT

1	104.103	Flotör 3/4" 20Ømm.	AD	6		
2	192.004	Min.20.000 kcal/h'lik hermetik, elektronik kombi (Kat Kaloriferli+Şofben) Doğalgaz ve Lpg Yakıtlı	AD	1		
3	204.3103	Pn 20 polipropilen 3/4" ø25/4,2 mm temiz su boruları	MT	50		
		Boru Montaj Malzemesi Bedeli % 45				
4	204.3104	Pn 20 polipropilen 1" ø32/5,4 mm temiz su boruları	MT	15		
		Boru Montaj Malzemesi Bedeli % 45				
5	204.3105	Pn 20 polipropilen 1 1/4" ø40/6,7 mm temiz su boruları	MT	5		
		Boru Montaj Malzemesi Bedeli % 45				
6	204.401	Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 50-40/3,0 mm (Geçme muflu)	MT	10		
		Boru Montaj Malzemesi Bedeli % 35				
7	204.402	Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 75-70/3,0 mm (Geçme muflu)	MT	20		
		Boru Montaj Malzemesi Bedeli % 35				
8	204.403	Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 100-110/3,0 mm (Geçme muflu)	MT	15		
		Boru Montaj Malzemesi Bedeli % 35				
9	210.625	Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 25 Ø mm, 1" (TS 3148)	AD	2		
10	210.626	Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 32 Ø mm, 1 1/4" (TS 3148)	AD	1		
11	210.702	PN- 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi paslanmaz çelikten, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, flanşlı, ø 15 mm (TS 3148)	AD	25		
12	210.703	PN- 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi paslanmaz çelikten, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, flanşlı, ø 20 mm (TS 3148)	AD	26		





13	241.3012	(3/4'') d.çap: 28Ø mm et: 9 mm elastomerik poliolenin köpüğü esaslı prefabrik boru yalıtımı	MT	50		
14	241.3017	(1'') d.çap: 35Ø mm et: 9 mm elastomerik poliolenin köpüğü esaslı prefabrik boru yalıtımı	MT	20		
15	241.3022	(1 1/4'') d.çap: 42Ø mm et: 13 mm elastomerik poliolenin köpüğü esaslı prefabrik boru yalıtımı	MT	10		

### KUVVETLİ AKIM

1	704.105	Sıva üstü sac tablo 0,40 - 0,50m2'ye kadar (0,50 m2 dahil) (TS 3367 EN 60439-1 )	AD	1		
2	715.308	Termik,mağnetik koruyuculu şalter 3*63 a.(tablo arkası ( ts en 60947-2)	AD	1		
3	718.507	Kaçak akım koruma şalteri 4*25 a.e kadar(30ma)	AD	3		
4	718.508	Kaçak akım koruma şalteri 4*40 a.e kadar(30ma)	AD	2		
5	724.601	Anahtarlı otomatik sigorta 16 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1)	AD	27		
6	724.602	Anahtarlı otomatik sigorta 25 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1)	AD	2		
7	724.607	3 fazlı anahtarlı otomatik sigorta 40 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1)	AD	2		
8	725.904	İşaret lambası 250 v.a kadar	AD	3		
9	742.130	360° tavan tipi sıva üstü hareket sensörü	AD	6		
10	782.218	300 mm genişlikte 3 gözlü şap altı kablo kanalları	KG	8		
11	782.400	Şap altı veya yükseltilmiş döşeme çoklu priz kutusu	AD	1		
12	791.310	3x4 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh)	MT	25		
13	791.311	3x2.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh)	MT	400		
14	791.427	4x4 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh)	MT	25		
15	791.503	1x4 mm2 plastik izoleli iletken (ho7z,o7z1)	MT	50		
16	794.301	Normal sorti (linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (nhxmh) malzemeye.)	AD	1		
17	794.302	Komutator sorti (linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (nhxmh) malzemeye.)	AD	8		
18	794.304	Paralel sorti (linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (nhxmh) malzemeye.)	AD	6		



19	796.103	Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (nhxmh) nevinden malzeme ile normal priz sortisi	AD	30		
20	818.203	Bina harici ana hat tesisatı 0.5 mm. 10 çift.	MT	100		
21	819.101	Telefon dağıtım kutusu 10 çifte kadar	AD	1		
22	833.673	Kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (3 saat süreli, tek yüzlü)	AD	3		
23	833.699/8	20 w halojen lambalar için, 3saat süreli,	AD	6		
24	880.5631	Utp cat6h halojen free 4x2x23 awg kablo	MT	40		
25	880.575	Utp cat6 sıva altı tekli priz	AD	4		
26	982.101	Bina ihata iletkeni 50 mm2 bakır tel	MT	75		
27	982.102	Bina ihata iletkeni 30×3.5 mm galvanizli çelik lama	MT	86		
28	983.102	Toprak elektrodu (çubuk), elektrolitik bakır	AD	4		
29	985.102	Termokaynak eki 65 gr.kaynak tozuna kadar	AD	12		
30	ÖZ1-1	30x300 300w ebatında aydınlatma armatürü (IP40)	AD	4		
31	ÖZ1-2	2x18w Gömme tip, TC-D Kompakt Floresan (18W/830) Ampüllü, Elektronik Balastlı, Opal Akrilik Difüzörlü Aydınlatma armatürü (IP40)	AD	22		
32	ÖZ6-1	Topraklama Menholü	AD	1		

Toplam Tutar (K.D.V Hariç) :

Yazıyla : .....

\*Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

\* Bu standart form ihale dokümanına eklenmeden önce ihale kayıt numarası idare tarafından doldurulacaktır.

\* Konsorsiyumların ihaleye teklif verebileceklerinin öngörülmesi halinde, bu cetvel için uzmanlık gerektiren kısımları esas alınarak idarece ayrı ayrı düzenlenecektir.

\* Kısmi teklif verilmesine izin verilen ihalede kısımlar ihale dokümanında yapılan düzenlemeye uygun olarak düzenlenecektir.

Adı - SOYADI / Ticaret unvanı

Kaşe ve İmza<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Bu sütun İdarece hazırlanacaktır.

<sup>2</sup>Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

<sup>3</sup>Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.

